



MACHINE SOUS-VIDE A POSER SUR TABLE





DESCRIPTION

Avec cette sous-videuse professionnelle, vous pouvez stocker rapidement et facilement vos volailles entières ou découpées.

Elle permet un stockage hermétique au réfrigérateur ou à la congélation.

Le stockage des aliments après élimination de l'air permet d'éviter les brûlures de congélation et la détérioration.

Ce modèle de table de taille moyenne convient à une utilisation quotidienne intensive.







UTILISATION

Le fonctionnement de cette sous-videuse est très simple.

Vous pouvez facilement régler la pression du vide, le temps de soudure, la température et le temps de refroidissement.

Cette machine peut remplir des sacs d'une taille maximale de 25 x 40 cm.

Mettez les aliments dans le sac et posez-le avec l'ouverture sur la barre de soudure.

À l'aide des boutons, précisez vos choix de réglage, puis fermez le couvercle.

Une fois le cycle de sous-vidage terminé il ne vous reste plus qu'à ouvrir la cloche et à retirer le sachet.







ENTRETIEN

Le réservoir d'huile est déjà rempli lorsque vous recevez cette machine à emballer les aliments.

Vous trouverez également un pack d'entretien contenant de l'huile pour aspirateur, du lubrifiant et d'autres accessoires pour entretenir correctement la machine.

Grâce à son boîtier et à sa chambre en acier inoxydable, la machine à emballer sous vide est facile à nettoyer.

Ajoutez un détergent doux à de l'eau et essuyez le tout avec un chiffon humide.

Une fois le nettoyage terminé, séchez tout avec un chiffon doux.







CARACTÉRISTIQUES

- Machine robuste à emballer sous vide
- Cycle d'emballage entièrement automatique
- Petit modèle de table avec de belles finitions
- Boîtier et chambre en acier inoxydable
- Panneau de commande numérique
- Couvercle robuste en forme de cloche
- Interrupteur de sécurité dans le couvercle
- Livré de série avec un pack de services
- Facile à nettoyer
- Entièrement programmable :
 - o Temps de vide réglable,
 - o Temps de soudure réglable,
 - o Température de soudure réglable et temps de refroidissement réglable
- Poids net: 40 kg
- Dimensions de la barre de soudure : 30 x 0,8cm
- Dimensions de la chambre : L32 x P37 x H18,5cm
- Dimensions de la machine : L37 x P48 x H43.5cm
- Capacité de la pompe à vide : 10m³ p/h
- 230V/50Hz/1Phase 370W





POINTS FORTS

- Machine d'emballage professionnelle pour conserver les aliments frais et savoureux plus longtemps
- Modèle de table de taille moyenne à placer sur un comptoir ou une table
- Livré en standard avec un kit de service pratique pour l'entretien de la machine
- Facile à installer et à utiliser

A SURVEILLER

 L'huile de la pompe à vide doit être changée plusieurs fois par an



